

Panama 2



STUDIOVERDE

050 50752 - Ed. 02 - 22/08/2011

Panama 2



arneg

ARNEG S.p.A.
35010 Campo San Martino (PD) Italy - Tel. +39 049 9699333 - Fax +39 049 9699444
Certified ISO 9001:2008 - ISO 14001:2004 - BS OHSAS 18001:2007
RAEE IT8010000000139 - www.arneg.com

arneg
WORLD

Styling & Refrigeration

arneg

Panama 2

Styling & Refrigeration

Higher spaces to your display needs



La linea Panama 2 propone una gamma di soluzioni che, semplificano l'arredamento nelle aree vendita di piccoli e medi supermercati e sono ideali per il completamento dell'arredo in zone specializzate o dove necessiti lo sfruttamento di aree particolari all'interno degli Ipermercati.

The Panama 2 line offers a wide range of solutions which simplify the furnishings of small and medium supermarkets and it is suitable to exploit special sales areas inside hypermarkets.

Die Linie Panama 2 schlägt eine Reihe von Lösungen vor, die die Ausstattung in kleinen und durchschnittlichen Supermärkten vereinfachen und ideal zur Ergänzung der Ausstattung in spezialisierten Bereichen bzw. wo die Nutzung besonderer Bereiche in Großmärkten notwendig ist.

La ligne Panama 2 propose une gamme de solutions qui simplifient l'aménagement dans les zones de vente des petits et moyens supermarchés et sont parfaites pour le complètement de l'ameublement en zones spécialisées ou là où l'on a besoin d'exploiter des zones particulières à l'intérieur des Hypermarchés.

Panama 2 GL



Серия Panama 2 предлагает широкий ряд возможностей, упрощающих оснащение супермаркетов малой и средней площади, и является идеальным решением для оптимального использования площадей в спецотделах гипермаркетов.

Panama 2



Panama 2, il murale più stretto sul mercato. Il mobile verticale Panama 2 è quanto di più evoluto si possa trovare in tutta la categoria di mobili verticali. Le sei diverse profondità lo rendono adatto ad essere inserito in aree di vendita dove l'ottimizzazione dell'ingombro al suolo diventa fattore principale.

Panama 2 the slimmest remote wall multi-deck cabinet on the market. The Panama 2 is the most advanced wall cabinet in its range. It is available in six depths and it can be installed in sales areas where the optimisation of ground-encumbrance represents its main characteristic.

Panama 2, das schmalste Wandkühlregal auf dem Markt. Das vertikale Kühlmöbel Panama 2 ist das entwickelteste Möbel, dass in der gesamten Kategorie der Vertikalmöbel aufzufinden ist. Dank der sechs unterschiedlichen Tiefen ist es geeignet, in Verkaufsbereichen eingesetzt zu werden, wo die Optimierung des Bodenraumbedarfs ein wesentlicher Faktor ist.

Panama 2, le mural le plus étroit sur le marché. Le meuble vertical Panama 2 est ce qu'il a de plus évolué dans toute la catégorie des meubles verticaux. Les six différentes profondeurs le rendent apte à être inséré dans les zones de vente où l'optimisation de l'encombrement au sol devient un facteur principal.

Styling & Refrigeration

Higher spaces

Panama 2, el mural más estrecho del mercado. El mueble vertical Panama 2 es lo más evolucionado que se puede encontrar en todas las categorías de muebles verticales. Las seis profundidades distintas lo hacen idóneo para que se coloque en lugares de venta donde la optimización del espacio ocupado en el suelo se convierte es un factor fundamental.

Panama 2 – пристенный охлаждаемый стеллаж с наименьшей глубиной из представленных на рынке. Это самая современная разработка в серии пристенных охлаждаемых стеллажей. Наличие шести типоразмеров по глубине выкладки позволяет использовать данную модель в магазинах, где решающим фактором является площадь помещения.



Divisori ripiani in plexi.
Plexi shelf dividers.
Plexi Trennungen für Etagen.
Séparation étagère plexi.
Divisorio recisa en plexi.
Разделитель полки из плексигласа.



Divisori ripiani in filo.
Grid shelf dividers.
Trenngitter für Etagen.
Séparation étagère grille.
Divisorio recisa en plexi.
Разделитель полки проволочный.



Divisori vasca.
Basin dividers.
Boden-Trenngitter.
Séparation cuve.
Divisorios cuba.
Разделитель ванны.



Griglie di fondo.
Base grids.
Bodenraster.
Grilles de fond.
Rejilla de fondo.
Базовые решетки.



Griglie di fondo telescopiche.
Sliding grids.
Ausziehbar-Bodenraster.
Grilles de fond télescopiques.
Rejillas de fondo telescopicas.
Решетки телескопические.



Tenda notte.
Nightblind.
Nachrollo.
Rideau de nuit.
Cortina de noche.
Ночные шторки.



Portaprezzi trasparente ripiano IMZ.
Transparent price-holder IMZ shelf.
Durchsichtbare Preisschiene - IMZ Etage.
Porte-prix transparent étagère IMZ.
Portaprecios transparentes para repisa IMZ.
Ценникодержатель прозрачный для полки IMZ.



Portaprezzi H25 ripiano IMZ.
Transparent price-holder H25 IMZ shelf.
Preisschiene H25 - IMZ Etage.
Porte-prix H25 étagère IMZ.
Portaprecios H25 para repisa IMZ.
Ценникодержатель H25 для полки IMZ.



Portaprezzi H32 ripiano IMZ.
Transparent price-holder H32 IMZ shelf.
Preisschiene H32 - IMZ Etage.
Porte-prix H32 étagère IMZ.
Portaprecios H32 para repisa IMZ.
Ценникодержатель H32 для полки IMZ.



Portaprezzi a bacchetta ripiano IMZ.
Rod price-holder.
Rundeisen Preisschiene - IMZ Etage.
Porte-prix à barre étagère IMZ.
Portaprecios a varilla repisa IMZ.
Ценникодержатель фляжковый для полки IMZ.




Spondina in plexi.
Plexi front riser.
Frontgitter.
Balonnet grille.
Barandilla estante en rejilla.
Ограничитель из плексигласа.



Panama 2 H 125

Panama 2 H 150



Styling & Refrigeration

Higher spaces to your display needs

L'estesa versatilità della linea Panama 2 propone le versioni semi-verticali che offrono ampie soluzioni di utilizzo ed ottimizzazione degli spazi di esposizione dei prodotti.

La versione semi-verticale si integra perfettamente nell'estetica della linea Panama 2, creando un'immagine omogenea, versatile e continua, conforme ai più avanzati concetti di lay-out.

Disponibile in due altezze e sei profondità.

The wide versatility of the line Panama 2 includes the semi-vertical version which offers an ample range of solutions, utilization and space optimization of the displayed products.

The semi-vertical line works seamlessly in the aesthetics of Panama 2, creating a homogeneous and versatile image to comply with the most advanced concepts of layout.

Available in two heights, and six depths.

Die extrem vielseitige Linie Panama 2, umfasst halbvertikale Ausführungen mit umfangreichen Einsatzlösungen und ermöglicht die Ausstellungsflächen der Produkte zu optimieren.

Die halb-vertikale Ausführung integriert ist eine ausgezeichnete Version der Linie Panama 2 mit einem gleichmäßigen, veileitigen und kontinuierlichen Erscheinungsbild, das die anspruchvollsten Layout-Bedürfnisse zufrieden stellt.

Erhältlich in zwei Höhen, und sechs Tiefe.

La grande adaptabilité de la ligne Panama 2 propose les versions semi-verticales qui offrent plusieurs solution d'utilisation et d'optimisation, des espaces d'exposition des produits.

La version semi-verticale s'intègre parfaitement dans l'esthétique de la ligne Panama 2 en créant une image homogène, versatile et continue, conforme aux conceptions les plus avancées de lay-out.

Disponible en deux hauteurs, et six profondeurs.

La amplia versatilidad de la linea Panama 2 propone las versiones semi-verticales que ofrecen varias soluciones para utilizar y optimizar los espacios expositivos de los productos.

La versión semi-vertical se integra perfectamente en la estética de la linea Panama 2, creando una imagen homogénea, versátil y continua, según los conceptos de lay-out más avanzados.

Disponible en dos alturas y seis profundidades.



Универсальная расширенная линейка Panama 2 дополнена полувертикальными моделями, обеспечивающими широкий спектр использования и оптимизацию выкладки продуктов.

Полувертикальная модель прекрасно вписывается в общий дизайн линейки Panama 2, создавая ее законченный и универсальный образ, соответствующий самым современным концепциям планировки.



Модель выпускается в двух типоразмерах по высоте и в шести по глубине.

Panama 2

		Lunghezza senza spalle Length without ends Länge ohne Seiten Longeur sans joues Longitud sin laterales Длина без боковин	Temperatura di esercizio Working temperature Betriebstemperatur Temp. de fonctionnement Temperatura de trabajo Рабочая температура	Superficie di esposizione frontale Opening display surface Sichtbare Ausstellfläche Surface d'exposition frontale Superficie de exposición frontal Лицевая площадь экспозиции	Superficie di esposizione orizzontale Horizontal display surface Gesamte Ausstellfläche Surface d'exposition horizontale Superficie de exposición de apoyo Горизонтальная площадь экспозиции	Capacità utile Net volume Nutzleistung Capacité utile Capacidad útil Полезный объём
		mm	°C	m ²	dm ³	
	065	1250 1875 2500 3750	203	1,93 2,90 3,86 5,79	2,30 3,45 4,60 6,90	717 1076 1435 2152
		1250 1875 2500 3750	216	2,09 3,14 4,19 6,28	2,30 3,45 4,60 6,90	774 1162 1549 2323
	070	1250 1875 2500 3750	203	1,93 2,90 3,86 5,79	2,61 3,92 5,22 7,83	816 1224 1631 2447
		1250 1875 2500 3750	216	2,09 3,14 4,19 6,28	2,61 3,92 5,22 7,83	881 1321 1762 2642
	075	1250 1875 2500 3750	203	1,93 2,90 3,86 5,79	2,92 4,39 5,85 8,77	914 1371 1828 2742
		1250 1875 2500 3750	216	2,09 3,14 4,19 6,28	2,92 4,39 5,85 8,77	987 1481 1974 2962
	080	1250 1875 2500 3750	203	1,93 2,90 3,86 5,79	3,24 4,85 6,47 9,71	1012 1518 2024 3037
		1250 1875 2500 3750	216	2,09 3,14 4,19 6,28	3,24 4,85 6,47 9,71	1094 1640 2187 3281
	085	1250 1875 2500 3750	203	1,93 2,90 3,86 5,79	3,30 4,95 6,60 9,90	1029 1543 2058 3087
		1250 1875 2500 3750	216	2,09 3,14 4,19 6,28	3,30 4,95 6,60 9,90	1110 1665 2221 3331
	090	1250 1875 2500 3750	203	1,93 2,90 3,86 5,79	3,36 5,04 6,72 10,08	1046 1568 2091 3137
		1250 1875 2500 3750	216	2,09 3,14 4,19 6,28	3,36 5,04 6,72 10,08	1127 1691 2254 3381
GL	065	1250 1875 2500 3750	203	1,74 2,61 3,49 5,23	2,05 3,07 4,10 6,15	636 954 1272 1908
		1250 1875 2500 3750	216	1,91 2,86 3,81 5,72	2,05 3,07 4,10 6,15	685 1027 1370 2054
	070	1250 1875 2500 3750	203	1,74 2,61 3,49 5,23	2,36 3,54 4,72 7,08	734 1101 1468 2202
		1250 1875 2500 3750	216	1,91 2,86 3,81 5,72	2,36 3,54 4,72 7,08	791 1187 1582 2374
	075	1250 1875 2500 3750	203	1,74 2,61 3,49 5,23	2,67 4,01 5,35 8,02	832 1249 1665 2497
		1250 1875 2500 3750	216	1,91 2,86 3,81 5,72	2,67 4,01 5,35 8,02	898 1346 1795 2693
	080	1250 1875 2500 3750	203	1,74 2,61 3,49 5,23	2,99 4,48 5,97 8,96	931 1396 1861 2792
		1250 1875 2500 3750	216	1,91 2,86 3,81 5,72	2,99 4,48 5,97 8,96	1004 1506 2008 3012
	085	1250 1875 2500 3750	203	1,74 2,61 3,49 5,23	3,30 4,95 6,60 9,90	1029 1543 2058 3087
		1250 1875 2500 3750	216	1,91 2,86 3,81 5,72	3,30 4,95 6,60 9,90	1110 1665 2221 3331
	090	1250 1875 2500 3750	203	1,74 2,61 3,49 5,23	3,36 5,04 6,72 10,08	1046 1568 2091 3137
		1250 1875 2500 3750	216	1,91 2,86 3,81 5,72	3,36 5,04 6,72 10,08	1127 1691 2254 3381





Panama 2 GL



Panama 2 Semi-verticale Semi-vertical

	Lunghezza senza spalle Length without ends Länge ohne Seiten Longeur sans jointes Longitud sin laterales Длина без боковин	Temperatura di esercizio Working temperature Betriebstemperatur Temp. de fonctionnement Temperatura de trabajo Рабочая температура	Superficie di esposizione frontale Opening display surface Sichtbare Ausstellfläche Surface d'exposition frontale Superficie de exposición frontal Лицевая площадь экспозиции	Superficie di esposizione orizzontale Horizontal display surface Gesamte Ausstellfläche Surface d'exposition horizontale Superficie de exposición de apoyo Горизонтальная площадь экспозиции	Capacità utile Net volume Nutzleistung Capacité utile Capacidad útil Полезный объём	
	mm	°C	m ²	dm ³		
H125	65	1250 1875 2500 3750	0,93 1,40 1,86 2,79	1,43 2,14 2,86 4,29	276 414 552 827	
	70	1250 1875 2500 3750	0,93 1,40 1,86 2,79	1,49 2,24 2,99 4,48	289 433 577 866	
	75	1250 1875 2500 3750	0,93 1,40 1,86 2,79	1,56 2,33 3,11 4,67	301 452 603 904	
	80	1250 1875 2500 3750	0,93 1,40 1,86 2,79	1,68 2,52 3,36 5,04	327 490 654 981	
	85	1250 1875 2500 3750	0,93 1,40 1,86 2,79	1,81 2,71 3,61 5,42	353 529 705 1058	
	90	1250 1875 2500 3750	0,93 1,40 1,86 2,79	1,87 2,80 3,74 5,61	365 548 731 1096	
H150	65	1250 1875 2500 3750	1,24 1,86 2,49 3,73	1,87 2,80 3,74 5,61	366 548 731 1097	
	70	1250 1875 2500 3750	1,24 1,86 2,49 3,73	1,93 2,90 3,86 5,79	378 567 757 1135	
	75	1250 1875 2500 3750	1,24 1,86 2,49 3,73	1,99 2,99 3,99 5,98	391 587 782 1173	
	80	1250 1875 2500 3750	1,24 1,86 2,49 3,73	2,12 3,18 4,24 6,36	429 644 859 1288	
	85	1250 1875 2500 3750	1,24 1,86 2,49 3,73	2,31 3,46 4,61 6,92	455 683 910 1365	
	90	1250 1875 2500 3750	1,24 1,86 2,49 3,73	2,37 3,55 4,74 7,11	468 702 936 1405	
			0°C / +2°C +2°C / +4°C			



Panama 2

Testate
Head-cases
Kopfmöbel
Meubles tête
Cabeceras
Торцевыми секциями

	Lunghezza esterna External length Aussenlänge Longeur extérieure Longitud externa Внешняя Длина	Temperatura di esercizio Working temperature Betriebstemperatur Temp. de fonctionnement Temperatura de trabajo Рабочая температура	Superficie di esposizione frontale Opening display surface Sichtbare Ausstellfläche Surface d'exposition frontale Superficie de exposición frontal Лицевая площадь экспозиции	Superficie di esposizione orizzontale Horizontal display surface Gesamte Ausstellfläche Surface d'exposition horizontale Superficie de exposición de apoyo Горизонтальная площадь экспозиции	Capacità utile Net volume Nutzleistung Capacité utile Capacidad útil Полезный объем	
	P	mm	°C	m ²	dm ³	
H203	65	1426 1509 1676 1850	1,93 2,06 2,32 2,58	2,92 3,11 3,50 3,91	914 975 1097 1224	
	70	1509 1676 1850	2,06 2,32 2,58	3,11 3,50 3,91	975 1097 1224	
	75	1676 1850	2,32 2,58	3,50 3,91	1097 1224	
	80	1676 1850	2,32 2,58	3,50 3,91	1097 1224	
	85	1850	2,58	3,91	1224	
	90	1850	2,58	3,91	1224	
H216	65	1426 1509 1676 1850	2,09 2,23 2,51 2,80	2,92 3,11 3,50 3,91	987 1053 1184 1322	
	70	1509 1676 1850	2,23 2,51 2,80	3,11 3,50 3,91	1053 1184 1322	
	75	1676 1850	2,51 2,80	3,50 3,91	1184 1322	
	80	1676 1850	2,51 2,80	3,50 3,91	1184 1322	
	85	1850	2,80	3,91	1322	
	90	1850	2,80	3,91	1322	
		0°C / +2°C +2°C / +4°C				
	H125	65	1426 1509 1676 1850	0,93 0,99	1,55 1,66	301 321
		70	1509 1676 1850	1,12 1,17	1,66 2,08	362 404
		75	1676 1850	1,12 1,17	1,86 2,08	362 404
80		1676 1850	1,12 1,17	1,86 2,08	362 404	
85		1850	1,17	2,08	404	
90		1850	1,17	2,08	404	
		0°C / +2°C +2°C / +4°C				
H150		65	1426 1509 1676 1850	1,24 1,32 1,49 1,66	1,55 1,66 1,86 2,08	391 417 469 524
		70	1509 1676 1850	1,32 1,49 1,66	1,66 1,86 2,08	417 469 524
		75	1676 1850	1,32 1,49	1,86 2,08	417 469
	80	1676 1850	1,49	1,86	469	
	85	1850	1,66	2,08	524	
	90	1850	1,66	2,08	524	
		0°C / +2°C +2°C / +4°C				

Classe climatica ambientale - Environmental climatic class - Classe climatique - Raumklimaklasse - Clase climática ambiental - Климатический класс оборудования: 3 +25 °C 60% U.R. - EN-ISO 23953 - 1/2

L'ARNEG, la cui politica è quella di un continuo perfezionamento, si riserva il diritto di cambiare in qualsiasi momento i dettagli tecnici senza preavviso. Le foto contenute in questa pubblicazione sono puramente rappresentative e non possono essere considerate in alcun modo vincolanti. • Due to technical progress, ARNEG reserves the right to change technical features without notice. Photos included in this publication are merely representative and in any case are not to be considered as binding. • ARNEG, dont la politique est celle d'un perfectionnement continu, se réserve le droit de varier les détails techniques sans préavis. Les photos contenues dans cette publication sont seulement représentatives et ne peuvent être considérées comme contractuelles. • Die Firma ARNEG, dessen Bestreben eine stetige Verbesserung ihrer Produkte ist, behält sich das Recht vor die technischen Eigenschaften jederzeit ohne vorherige Benachrichtigung zu ändern. Die in dieser Veröffentlichung enthalten Fotos, sind nur repräsentativ und können in keiner Weise als verbindlich angesehen werden. • ARNEG, cuya política prevé un perfeccionamiento continuo, se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin advertencia previa los detalles técnicos. Las fotos contenidas en esta publicación son representativas y no se pueden considerar vinculantes de ninguna manera. • Ввиду постоянного совершенствования выпускаемой продукции, фирма ARNEG оставляет за собой право изменять технические характеристики продукции без предварительного уведомления. Изображения, содержащиеся в данной публикации, имеют исключительно репрезентативный характер и не могут считаться обязательными.

